

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|----------------------------------|---------|--|---|----|----|----|----|
| Affenpinscher | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Airedale Terrier | 3 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Alaskan Malamute | 5 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Alpenländische Dachsbracke | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| American Cocker Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| American Foxhound | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| American Water Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Anglo-français de petite vénerie | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Appenzeller Sennenhund | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Ariegois | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Australian Shepherd | 1 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung. Wenn eine Erstuntersuchung sowie eine Wiederholungsuntersuchung vorgelegt werden können (beide ohne abweichende Befunde), ist keine weitere Untersuchung notwendig (Fazit: die beiden Bescheinigungen haben eine unbefristete Gültigkeit) | | | | |
| Australian Terrier | 3 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Basset Artesien Normand | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Basset bleu de Gascogne | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|--------------------------------|---------|---|---|----|----|----|----|
| Basset fauve de Bretagne | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Basset-Hound | 6 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Bayerischer Gebirgsschweißhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Beagle | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Beagle Harrier | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Bedlington Terrier | 3 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Belgischer Griffon | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Berger des Pyrénées | 1 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Berner Laufhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Berner Sennenhund | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Bernhardiner | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Billy | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Bloodhound (Großer Laufhund) | 6 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Bordeauxdogge | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Boston Terrier | 3 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Boston Terrier | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Boxer | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Brandlbracke | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|-------------------------------|---------|---|---|----|----|----|----|
| Briquet Griffon Vendéen | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Brüsseler Griffon | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Bullmastiff | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Bullterrier | 3 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Cane Corso | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Cavalier King Charles Spaniel | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | ja | |
| Chesapeake Bay Retriever | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Chien d'Artois | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Chihuahua | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | ja | |
| Chinese Crested Dog | 5 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Chinese Crested Dog | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Chow-Chow | 5 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Clumber Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Collie Kurzhaar | 1 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung. Wenn eine Erstuntersuchung sowie eine Wiederholungsuntersuchung vorgelegt werden können (beide ohne abweichende Befunde), ist keine weitere Untersuchung notwendig (Fazit: die beiden Bescheinigungen haben eine unbefristete Gültigkeit) | | | | |
| Collie Langhaar | 1 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung. Wenn eine Erstuntersuchung sowie eine Wiederholungsuntersuchung vorgelegt werden können (beide ohne abweichende Befunde), ist keine weitere Untersuchung notwendig (Fazit: die beiden Bescheinigungen haben eine unbefristete Gültigkeit) | | | | |
| Continental Bulldog | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Coonhound | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Crnogorski Planinski Gonic | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|-------------------------------------|---------|---|--|----|----|----|----|
| Curly Coated Retriever | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Dalmatiner | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung. Wenn eine Erstuntersuchung sowie eine Wiederholungsuntersuchung vorgelegt werden können (beide ohne abweichende Befunde), ist keine weitere Untersuchung notwendig (Fazit: die beiden Bescheinigungen haben eine unbefristete Gültigkeit) | | | | |
| Deutsche Bracke | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Deutsche Dogge | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | ja | | |
| Deutscher Jagdterrier | 3 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Deutscher Schäferhund Langstockhaar | 1 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Deutscher Schäferhund Stockhaar | 1 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Dobermann | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | ja | | |
| Dogo Argentino | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Drever | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Dunker | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| English Bulldog | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| English Cocker Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| English Foxhound | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| English Springer Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| English Toy Terrier | 3 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Entlebucher Sennenhund | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Erdélyi Kopó | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|------------------------------|---------|---|---|----|----|----|----|
| Estnische Bracke | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Field Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Fila Brasileiro | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Finnischer Laufhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Flat Coated Retriever | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Français | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Französische Bulldogge | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Golden Retriever | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Gonczy Polski | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Grand anglo-français | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Grand Basset Griffon Vendéen | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Grand bleu de Gascogne | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Grand Gascon Saintongeois | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Grand Griffon Vendéen | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Griffon bleu de Gascogne | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|---|---------|---|---|----|----|----|----|
| Griffon fauve de Bretagne | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Griffon Nivernais | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Großpudel | 9 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Haldenstover | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Hamiltonstövare | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Hannoverscher Schweißhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Harrier | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Hellinikos Ichnilatis (Griechischer Laufhund) | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Hrvatski Ovcar | 1 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Hygenhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Irish Water Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Irish Wolfhound | 10 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | ja | | |
| Istrianer Bracke | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Jack Russell Terrier | 3 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Japan Chin | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|------------------------------------|---------|---|---|----|----|----|----|
| Jura Laufhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Kaninchenteckel Kurzhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |
| Kaninchenteckel Langhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |
| Kaninchenteckel Rauhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |
| King Charles Spaniel | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | ja | |
| Kleinpudel | 9 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Labrador Retriever | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Landseer | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Leonberger | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Lhasa Apso | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Luzerner Laufhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Malteser | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Mastiff | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Mastin de los Pirineos | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Mastin Espanol | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Mastino Napoletano | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Mops | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Neufundländer | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Normalteckel Kurzhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |
| Normalteckel Langhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |
| Normalteckel Rauhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Ogar Polski | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Otterhound | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Pekingese | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Perro Dogo Mallorquin | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|--|---------|---|---|----|----|----|----|
| Perro sin Pelo del Peru | 5 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Petit Basset Griffon Vendéen | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Petit Bleu De Gascogne | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Petit Brabancon (<i>Brabanter Griffon</i>) | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | ja |
| Petit Gascon Saintongeois | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Poitevin | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Porcelaine | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Posavski Gonic | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Presa Canario | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Rhodesian Ridgeback | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | Eine einmalige tierärztl. Untersuchung auf Dermoidsinus ist notwendig. Wenn kein Befund, dann ist die Bescheinigung unbefristet gültig. | | | | |
| Rottweiler | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Schillerstövare | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Schipperke | 1 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Schipperke | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Schwyzer Laufhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Schwyzer Niederlaufhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Scottish Terrier | 3 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|---------------------------------------|---------|---|---|----|----|----|----|
| Sealyham Terrier | 3 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Segugio Italiano (Ital. Laufhund) | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Segugio Maremmano | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Serbischer Laufhund (Balkan Laufhund) | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Shar-Pei | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Shar-Pei | 5 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Sheltie (Shetland Sheepdog) | 1 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Shih-Tzu | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Slovenský Kopov | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Smalandsstövare | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Spanischer Laufhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Steirische Rauhaarbracke | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Stichelhaariger Bosnischer Laufhund | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Sussex Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Thai Ridgeback Dog | 5 | ja (Besonderheit beachten!) | Eine einmalige tierärztl. Untersuchung auf Dermoidsinus ist notwendig. Wenn kein Befund, dann ist die Bescheinigung unbefristet gültig. | | | | |
| Tibet Terrier | 9 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Tiroler Bracke | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |

| Rasse | FCI-Gr. | Vorlage einer Bescheinigung "Allgemeine klinische Untersuchung" (Hund ist älter als 1 Jahr, also ab dem 2. Lebensjahr) | Gültigkeit der Bescheinigung | U4 | U5 | U6 | U7 |
|-----------------------------|---------|---|---|----|----|----|----|
| Tosa Inu | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Toypudel | 9 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Welsh Corgi Cardigan | 1 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Welsh Corgi Pembroke | 1 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Welsh Springer Spaniel | 8 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| West Highland White Terrier | 3 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Westfälische Dachsbracke | 6 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | | |
| Xoloitzcuintle | 5 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Yorkshire Terrier | 3 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | ja | |
| Zwergpinscher | 2 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | | | | |
| Zwergpudel | 9 | ja (Besonderheit beachten!) | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung oder, wenn keine gültige Bescheinigung vorliegt, wird diese durch stichprobenartige Kontrolle im Ring ersetzt. | | | ja | |
| Zwergschnauzer | 2 | nein | | | | ja | |
| Zwergteckel Kurzhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |
| Zwergteckel Langhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |
| Zwergteckel Rauhaar | 4 | ja | 2 Jahre ab Tag der tierärztl. Untersuchung | ja | | ja | |